


船用品



■国際化工株式会社

- ・船舶用救難信号類（単品）・・・179
- ・船舶用救難信号類（セット品）・・・183
- ・漁船向け
救難信号類（火工品）積付一覧表・・・186

※ 1. 商品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更することがあります。
※ 2. 本カタログに記載されている有効期間は製造年月よりの期算となります。

船舶用救難信号類(单品)

落下傘付信号

TYPE KP-16



0849



有効期間:3年6ヶ月

◆性能

上昇高度 300m以上
 燃焼時間 40秒以上
 発炎色 赤色炎
 光度 30,000cd以上
 落下速度 平均5.0m/秒以下

国土交通省型式承認番号 第3723号
 LSAコード1.2及び3.1適合
 MSC.81(70)適合
 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)

〈寸法・質量〉

φ44×231mm 約340g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 2本入り 98×54×241mm 約800g
 4本入り 98×98×241mm 約1,550g
 6本入り 142×98×241mm 約2,250g

火せん

TYPE KR-10



有効期間:3年6ヶ月

◆性能

上昇高度 250m以上
 燃焼時間 3秒以上
 発炎色・星数 赤色炎・2つ星
 光度 15,000cd以上

国土交通省型式承認番号 第3768号

〈寸法・質量〉

φ44×231mm 約315g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 2本入り 98×54×241mm 約750g
 6本入り 142×98×241mm 約2,150g

信号紅炎

TYPE KF-8



0849



有効期間:3年6ヶ月

◆性能

燃焼時間 1分以上
 発炎色 赤色炎
 光度 15,000cd以上

国土交通省型式承認番号 第3725号
 LSAコード1.2及び3.2適合
 MSC.81(70)適合
 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)

〈寸法・質量〉

φ38×160mm 約200g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 3本入り 42×124×167mm 約700g
 6本入り 80×124×167mm 約1,350g

発煙浮信号
TYPE KB-8



0849



有効期間:3年6ヶ月

◆性能
発煙時間 3分以上
煙 色 オレンジ色
発煙濃度 光遮蔽率70%以上

国土交通省型式承認番号 第4431号
LSAコード1.2及び3.3適合
MSC.81 (70) 適合
EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)

〈寸法・質量〉
φ89×150mm 約640g
〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
φ98×167mm 約750g

自己発煙信号
TYPE KS-6



0849



有効期間:3年6ヶ月

◆性能
発煙時間 15分以上
煙 色 オレンジ色
発煙濃度 光遮蔽率70%以上
投下高度 40m

国土交通省型式承認番号 第4432号
LSAコード1.2及び2.1.3適合
MSC.81 (70) 適合
EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)

〈寸法・質量〉
φ107×260mm 約1,980g
〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
φ130×270mm 約2,200g

自己点火灯
TYPE KL-7



0849



有効期間:アルカリ電池1年
本体保障期間:3年6ヶ月

◆性能
光 度 上半球全ての方向に2cd以上
発光時間 2時間以上
投下高度 40m
電 源 アルカリ電池単一 6本

国土交通省型式承認番号 第4952号
LSAコード1.2及び2.1.2適合
MSC.81 (70) 適合
EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)

〈寸法・質量〉
φ93×478mm 約1,160g

船舶用救難信号類(单品:小型船舶)

■小型船舶用信号紅炎

TYPE SF-2



有効期間:3年6ヶ月

◆性能
 燃焼時間 1分以上
 発炎色 赤色炎
 光度 400cd以上

国土交通省型式承認番号 第4026号

〈寸法・質量〉
 本体(2本1組)φ39×139mm 約170g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 48×48×156mm 約190g
 2本で限定沿海、平水、小型第一種
 漁船セットとして利用できます。

■小型船舶用火せん

TYPE SR-3



有効期間:3年6ヶ月

◆性能
 上昇高度 100m以上
 燃焼時間 5秒以上
 発炎色・時間 赤色炎・2つ星
 光度 8,000cd以上

国土交通省型式承認番号 第4248号

〈寸法・質量〉
 φ27×169mm 約110g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 34×34×187mm 約130g

■小型船舶用自己発煙信号

TYPE SS-6



有効期間:3年6ヶ月

◆性能
 発煙時間 5分以上
 煙色 オレンジ色
 発煙濃度 光遮蔽率70%以上
 投下高度 9m

国土交通省型式承認番号 第4433号

〈寸法・質量〉
 φ89×170mm 約810g
 〈収納容器寸法・質量(本製品入り)〉
 φ103×181mm 約930g

■小型船舶用自己点火灯 TYPE KL-5S



有効期間：マンガン電池1年
本体保証期間：3年6ヶ月


◆性能

光度 上半球全ての方向に2cd以上
発光時間 45分以上
電源 マンガン電池単一 5本

国土交通省型式承認番号 第2173号

〈寸法・質量〉
φ110×450mm 約960g

■航海用レーダー反射器 TYPE KNR-2



◆性能

形状 球形(組立式)
材質 ポリプロピレン中空構造
シート両面アルミ箔付
方向性 360°

国土交通省型式承認番号 第5149号

〈寸法・質量〉
組立時 φ467mm 約800g

船舶用救難信号類(セット品)

■救命艇・救命いかだ用 A-Pack



■救命艇・救命いかだ用 B-Pack



■小型船舶用沿海セット



■小型船舶用近海セット




船舶用救難信号類(セット品)

■小型船舶用第二種漁船セット



有効期間:3年6ヶ月 質量:198×135×180mm 寸法:2.0kg

■小型船舶用沿岸セット



有効期間:3年6ヶ月 質量:75×75×190mm 寸法:510g

■小型船舶用救命いかだセット



有効期間:3年6ヶ月 質量:102×150×182mm 寸法:1.5kg

漁船向け 救難信号類(火工品) 積付一覧表

単位:本

	小型第一種漁船	小型第二種漁船	第一種漁船	第二種漁船	第三種漁船
小型船舶用火せん	-	6	-	-	-
小型船舶用自己発煙信号	-	1	-	-	-
小型船舶用自己点火灯	-	1	-	-	-
小型船舶用信号紅炎	2	-	-	-	-
落下傘付信号	-	-	4	4	4
火せん	-	-	2	2	2
信号紅炎	-	-	-	-	-
発煙浮信号	-	-	-	-	-
自己発煙信号	-	小型船舶用 第二種漁船セット	1	2	2
自己点火灯	-		1	2	2

救難信号類(火工品) 積付一覧表

単位:本

	小型船(遠洋・近海)	小型船(沿海)	小型船(沿岸)	小型船(限定沿海・平水)
小型船舶用火せん	4	2	2	-
小型船舶用自己発煙信号	1	1	-	-
小型船舶用自己点火灯	1	1	-	-
小型船舶用信号紅炎	-	-	2	2
落下傘付信号	-	-	-	-
火せん	-	-	-	-
信号紅炎	2	1	-	-
発煙浮信号	2	1	-	-
自己発煙信号	小型船舶用 近海セット	小型船舶用 沿海セット	小型船舶用 沿岸セット	-
自己点火灯				-